



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.002732.10.18

от 03.10.2018 г.

Продукция:

Клеи на каучуковой основе марок Axiom, Donewell, Kudo: Универсальный монтажный клей быстрой фиксации (Клей монтажный/ Клей конструкционный / Клей "Жидкие гвозди"); Универсальный конструкционный клей сильной фиксации (Универсальный клей / Универсальный сверхпрочный клей / Универсальный быстрый клей); Универсальный монтажный клей для зеркал (Клей "Жидкие гвозди для зеркал" / Клей "Жидкие гвозди" / Клей для зеркал каучуковый). Изготовлена в соответствии с документами: декларацией качества, паспортом безопасности, техническим описанием, информацией о составе. Изготовитель (производитель): "Vital Technical Sdn. Bhd.", адрес: No. 93, Jalan Industri 3/3, Rawang Integrated Industrial Park, 48000 Rawang, Selangor, Malaysia (Малайзия). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Русские Технические Аэрозоли", адрес: 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для наружных и внутренних строительных и ремонтных работ в зданиях и сооружениях всех типов.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02728 от 26.09.2018 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-840/6 от 27.08.2018 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002891.09.18 от 14.09.2018 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

№0370490

М. П.




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
 гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО**
 ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
 телефон/факс: (495) 944 59 96, E-mail: zel_fguz@mail.ru, http://www.fbuz.org

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.510895

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
 Испытательного лабораторного центра ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
 по филиалу в Зеленоградском АО г. Москвы
 Главный врач  Д.В. Павлова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)



№ 42-840/6 от 27 августа 2018 г.

1. Код образца (пробы): 42-11-18-740

2. Цель исследований, основание: Разовая заявка по договору № 206/18 от 06.06.2018 г.

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «Русские
 Технические Аэрозоли» (Через ООО «Интер-СТР»)

4. Юридический адрес: 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9, Россия

5. **Продукция:** Клеи на каучуковой основе марок Axiom, Donewell, Kudo: Универсальный монтажный клей быстрой фиксации (Клей монтажный/ Клей конструкционный / Клей «Жидкие гвозди»); Универсальный конструкционный клей сильной фиксации (Универсальный клей / Универсальный сверхпрочный клей / Универсальный быстрый клей); Универсальный монтажный клей для зеркал (Клей «Жидкие гвозди для зеркал» / Клей «Жидкие гвозди» / Клей для зеркал каучуковый).

Наименование образца (пробы): Универсальный конструкционный клей сильной фиксации на каучуковой основе марки Kudo

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): «Vital Technical Sdn. Bhd.»
 No. 93, Jalan Industri 3/3, Rawang Integrated Industrial Park, 48000 Rawang, Selangor, Malaysia
 Страна: Малайзия

7. Место отбора: 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9

8. Время и дата отбора: 20.07.2018 10:30

Доставлен в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО: 24.07.2018 12:00

Дата проведения испытаний: 24.08.2018 г.-25.08.2018 г.

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый "Кристалл-2000М" с ПИД	820	СП 1676043 от 04.09.2017	03.09.2018
2	Анализатор жидкости Флюорат-02-3М	0849	СП 1776181 от 12.09.2017	11.09.2018
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	8900813	СП 1115069 от 07.12.2015	05.12.2018
4	Хроматограф газовый «Кристалл 5000» исп.2	852503	СП 1676041 от 04.09.2017	03.09.2018

10. **Дополнительные сведения:** Образец продукции доставлен Заказчиком - ООО «Интер-СТР»

11. **Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:**

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» № 299 от 28.05.2010г. Глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимеросодержащим строительным материалам и мебели. Приложение 6.1, п. 4

Протокол № 42-840/6 распечатан 27.08.2018 г.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
 Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни (ПДК и нормы)	Результаты испытаний
Санитарно – химические миграционные показатели Модельная среда – воздушная среда Температура в камере 40°C, Воздухообмен 0,5м ³ /час, Насыщенность 0,4 м ² /м ³				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04		Не более 2	1
Акрилонитрил, мг/м ³	ГОСТ 15820-82	Кристалл 2000М	0,03	<0,001
Дибутилфталат, мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Кристалл 5000	0,10	<0,005
Диоктилфталат, мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Кристалл 5000	0,02	<0,005
Стирол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,002	<0,001
Толуол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,30	<0,005
Ксилол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,10	<0,005
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,001


Примечание: Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний.


Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: врач-лаборант

 Л. А. Калинина

Заведующая санитарно - гигиенической лабораторией

 Е. А. Кадькова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002891.09.18 Дата 14.09.2018 г.
На основании заявления № 02989 от 06.09.2018

Организация-изготовитель: "Vital Technical Sdn. Bhd."
Адрес: No. 93, Jalan Industri 3/3, Rawang Integrated Industrial Park, 48000 Rawang, Selangor,
Malaysia (Малайзия)

Импортер (поставщик), получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Русские Технические
Аэрозоли"
Адрес: 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9 (Россия)

Наименование продукции: Клей на каучуковой основе марок Axiom, Donewell, Kudo: Универсальный
монтажный клей быстрой фиксации (Клей монтажный/ Клей конструкционный / Клей "Жидкие гвозди");
Универсальный конструкционный клей сильной фиксации (Универсальный клей / Универсальный
сверхпрочный клей / Универсальный быстрый клей); Универсальный монтажный клей для зеркал (Клей
"Жидкие гвозди для зеркал" / Клей "Жидкие гвозди" / Клей для зеркал каучуковый)

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией качества, паспортом безопасности, техническим
описанием, информацией о составе

Перечень документов, представленных на экспертизу: протоколы испытаний, паспорта безопасности продукции,
маркировки продукции, технические паспорта продукции, декларация качества, информация о составе,
доверенность, копии уставных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой тиксотропную пасту. Состав:
синтетический каучук, пластификатор, минеральный наполнитель, функциональные и адгезионные добавки
(эфир канифоли), гексан, метилацетат

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации);
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-840/6 от 27.08.2018 г.

№ 076363

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Акрилонитрил, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,03
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,02
Стирол, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,002
Толуол, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,30
Ксилол, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,10
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,01
Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по: поли[окси(диметилсилилену)], гексану, метилацетату, канифоли. Контакт продукции с кожей может привести к ее раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, оказывают воздействие на центральную нервную систему (ЦНС), вызывая сонливость, головокружение, головную боль, тошноту. Входящие в состав вещества способны вызывать аллергические заболевания при контакте с кожей.		

Область применения: Для наружных и внутренних строительных и ремонтных работ в зданиях и сооружениях всех типов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.


Информация, наносимая на этикетку: В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Клеи на каучуковой основе марок Axiom, Donewell, Kudo: Универсальный монтажный клей быстрой фиксации (Клей монтажный / Клей конструкционный / Клей "Жидкие гвозди"); Универсальный конструкционный клей сильной фиксации (Универсальный клей / Универсальный сверхпрочный клей / Универсальный быстрый клей); Универсальный монтажный клей для зеркал (Клей "Жидкие гвозди для зеркал" / Клей "Жидкие гвозди" / Клей для зеркал каучуковый) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Хизгияев В.И.

Глиненко В.М.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Морозова И. А.

