



# Орган по сертификации продукции ООО «ОптимаТест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11АГ89 от 21 октября 2011 года.

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, литер Ц, оф. 314

Телефон: 8 (812) 335-05-11

|     |  |        |            |
|-----|--|--------|------------|
| 695 | Сверло Hammer Flex 927-006 DR MT 8.0 мм, по металлу и дереву, 45 CARBON STEEL, черное  | 391200 | 8207509000 |
| 696 | Сверло Hammer Flex 927-007 DR MT 10.0 мм, по металлу и дереву, 45 CARBON STEEL, черное | 391200 | 8207509000 |
| 697 | Сверло Hammer Flex 202-201 DR WD WR 3,0мм*60/30мм (2pcs) дерево, цилиндрическое, 2шт.  | 391200 | 8207509000 |
| 698 | Сверло Hammer Flex 202-202 DR WD WR 4,0мм*75/43мм дерево, цилиндрическое               | 391200 | 8207509000 |
| 699 | Сверло Hammer Flex 202-203 DR WD WR 5,0мм*86/52мм дерево, цилиндрическое               | 391200 | 8207509000 |
| 700 | Сверло Hammer Flex 202-204 DR WD WR 6,0мм*93/57мм дерево, цилиндрическое               | 391200 | 8207509000 |
| 701 | Сверло Hammer Flex 202-205 DR WD WR 8,0мм*117/75мм дерево, цилиндрическое              | 391200 | 8207509000 |
| 702 | Сверло Hammer Flex 202-206 DR WD WR 10,0мм*133/787мм дерево, цилиндрическое            | 391200 | 8207509000 |
| 703 | Сверло Hammer Flex 202-207 DR WD WR 12,0мм*151/101мм дерево, цилиндрическое            | 391200 | 8207509000 |
| 704 | Сверло Hammer Flex 202-208 DR WD WR 14,0мм*150/95мм дерево, цилиндрическое             | 391200 | 8207509000 |
| 705 | Сверло Hammer Flex 202-209 DR WD WR 16,0мм*160/105мм дерево, цилиндрическое            | 391200 | 8207509000 |
| 706 | Сверло Hammer Flex 202-210 DR WD AR 12мм*460/400мм дерево, спиральное                  | 391200 | 8207509000 |
| 707 | Сверло Hammer Flex 202-211 DR WD AR 14мм*460/400мм дерево, спиральное                  | 391200 | 8207509000 |
| 708 | Сверло Hammer Flex 202-212 DR WD AR 16мм*460/400мм дерево, спиральное                  | 391200 | 8207509000 |
| 709 | Сверло Hammer Flex 202-213 DR WD AR 18мм*460/400мм дерево, спиральное                  | 391200 | 8207509000 |
| 710 | Сверло Hammer Flex 202-214 DR WD AR 20мм*460/400мм дерево, спиральное                  | 391200 | 8207509000 |
| 711 | Сверло Hammer Flex 202-215 DR WD AR 22мм*460/400мм дерево, спиральное                  | 391200 | 8207509000 |
| 712 | Сверло Hammer Flex 202-216 DR WD AR 24мм*460/400мм дерево, спиральное                  | 391200 | 8207509000 |
| 713 | Сверло Hammer Flex 202-217 DR WD AR 26мм*460/400мм дерево, спиральное                  | 391200 | 8207509000 |
| 714 | Сверло Hammer Flex 202-218 DR WD AR 28мм*460/400мм дерево, спиральное                  | 391200 | 8207509000 |
| 715 | Сверло Hammer Flex 202-219 DR WD AR 30мм*460/400мм дерево, спиральное                  | 391200 | 8207509000 |
| 716 | Сверло Hammer Flex 202-220 DR WD AR 32мм*460/400мм дерево, спиральное                  | 391200 | 8207509000 |
| 717 | Сверло Hammer Flex 202-221 DR WD SP 12мм*152мм дерево, перовое                         | 391200 | 8207509000 |
| 718 | Сверло Hammer Flex 202-222 DR WD SP 14мм*152мм дерево, перовое                         | 391200 | 8207509000 |
| 719 | Сверло Hammer Flex 202-223 DR WD SP 16мм*152мм дерево, перовое                         | 391200 | 8207509000 |
| 720 | Сверло Hammer Flex 202-224 DR WD SP 18мм*152мм дерево, перовое                         | 391200 | 8207509000 |
| 721 | Сверло Hammer Flex 202-225 DR WD SP 20мм*152мм дерево, перовое                         | 391200 | 8207509000 |
| 722 | Сверло Hammer Flex 202-226 DR WD SP 22мм*152мм дерево, перовое                         | 391200 | 8207509000 |
| 723 | Сверло Hammer Flex 202-227 DR WD SP 25мм*152мм дерево, перовое                         | 391200 | 8207509000 |





# Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11AG89 от 21 октября 2011 года.

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, литер Ц, оф. 314

Телефон: 8 (812) 335-05-11

|     |  |        |            |
|-----|--|--------|------------|
| 724 | Сверло Hammer Flex 202-228 DR WD SP 28мм*152мм дерево, перовое                                       | 391200 | 8207509000 |
| 725 | Сверло Hammer Flex 202-229 DR WD SP 30мм*152мм дерево, перовое                                       | 391200 | 8207509000 |
| 726 | Сверло Hammer Flex 202-230 DR WD SP 32мм*152мм дерево, перовое                                       | 391200 | 8207509000 |
| 727 | Сверло Hammer Flex 202-231 DR WD SP 35мм*152мм дерево, перовое                                       | 391200 | 8207509000 |
| 728 | Сверло Hammer Flex 202-232 DR WD SP 38мм*152мм дерево, перовое                                       | 391200 | 8207509000 |
| 729 | Сверло Hammer Flex 202-233 DR WD SP 40мм*152мм дерево, перовое                                       | 391200 | 8207509000 |
| 730 | Сверло Hammer Flex 202-234 DR WD FR 26мм*100мм дерево, Форстнера                                     | 391200 | 8207509000 |
| 731 | Сверло Hammer Flex 202-235 DR WD FR 35мм*100мм дерево, Форстнера                                     | 391200 | 8207509000 |
| 732 | Сверло Hammer Flex 202-236 HQ DR WD FR 26мм*90мм дерево, Форстнера                                   | 391200 | 8207509000 |
| 733 | Сверло Hammer Flex 202-237 HQ DR WD FR 32мм*90мм дерево, Форстнера                                   | 391200 | 8207509000 |
| 734 | Сверло Hammer Flex 202-238 HQ DR WD FR 35мм*90мм дерево, Форстнера                                   | 391200 | 8207509000 |
| 735 | Сверло Hammer Flex 202-239 DR WD CROWN 3,0мм*60/33мм (2pcs) дерево, цилиндрическое, КОРОНА, 2шт.     | 391200 | 8207509000 |
| 736 | Сверло Hammer Flex 202-240 DR WD CROWN 4,0мм*75/43мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА                  | 391200 | 8207509000 |
| 737 | Сверло Hammer Flex 202-241 DR WD CROWN 5,0мм*86/52мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА                  | 391200 | 8207509000 |
| 738 | Сверло Hammer Flex 202-242 DR WD CROWN 6,0мм*93/57мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА                  | 391200 | 8207509000 |
| 739 | Сверло Hammer Flex 202-243 DR WD CROWN 7,0мм*109/69мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА                 | 391200 | 8207509000 |
| 740 | Сверло Hammer Flex 202-244 DR WD CROWN 8,0мм*117/75мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА                 | 391200 | 8207509000 |
| 741 | Сверло Hammer Flex 202-245 DR WD CROWN 9,0мм*120/81мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА                 | 391200 | 8207509000 |
| 742 | Сверло Hammer Flex 202-246 DR WD CROWN 10,0мм*133/87мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА                | 391200 | 8207509000 |
| 743 | Сверло Hammer Flex 202-247 DR WD CROWN 11,0мм*142/89мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА                | 391200 | 8207509000 |
| 744 | Сверло Hammer Flex 202-248 DR WD CROWN 12,0мм*151/96мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА                | 391200 | 8207509000 |
| 745 | Сверло Hammer Flex 202-249 DR WD CROWN 13,0мм*151/96мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА                | 391200 | 8207509000 |
| 746 | Сверло Hammer Flex 202-250 DR WD CROWN 14,0мм*151/96мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА                | 391200 | 8207509000 |
| 747 | Сверло Hammer Flex 202-251 DR WD CROWN 15,0мм*160/100мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА               | 391200 | 8207509000 |
| 748 | Сверло Hammer Flex 202-252 DR WD CROWN 16,0мм*160/100мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА               | 391200 | 8207509000 |
| 749 | Сверло Hammer Flex 202-253 DR WD CROWN 18,0мм*180/130мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА               | 391200 | 8207509000 |
| 750 | Сверло Hammer Flex 202-254 DR WD CROWN 20,0мм*200/140мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА               | 391200 | 8207509000 |
| 751 | Сверло Hammer Flex 202-255 DR WD DBL FLUTE 3,0мм*61/33мм (2pcs.) дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ, | 391200 | 8207509000 |
| 752 | Сверло Hammer Flex 202-256 DR WD DBL FLUTE 4,0мм*75/43мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ          | 391200 | 8207509000 |





# Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11AG89 от 21 октября 2011 года.

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, литер Ц, оф. 314

Телефон: 8 (812) 335-05-11

|     |  |        |            |
|-----|--|--------|------------|
| 753 | Сверло Hammer Flex 202-257 DR WD DBL FLUTE 5,0мм*86/52мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ    | 391200 | 8207509000 |
| 754 | Сверло Hammer Flex 202-258 DR WD DBL FLUTE 6,0мм*93/57мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ    | 391200 | 8207509000 |
| 755 | Сверло Hammer Flex 202-259 DR WD DBL FLUTE 7,0мм*109/69мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ   | 391200 | 8207509000 |
| 756 | Сверло Hammer Flex 202-260 DR WD DBL FLUTE 8,0мм*117/75мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ   | 391200 | 8207509000 |
| 757 | Сверло Hammer Flex 202-261 DR WD DBL FLUTE 9,0мм*120/81мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ   | 391200 | 8207509000 |
| 758 | Сверло Hammer Flex 202-262 DR WD DBL FLUTE 10,0мм*133/87мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ  | 391200 | 8207509000 |
| 759 | Сверло Hammer Flex 202-263 DR WD DBL FLUTE 11,0мм*142/89мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ  | 391200 | 8207509000 |
| 760 | Сверло Hammer Flex 202-264 DR WD DBL FLUTE 12,0мм*151/96мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ  | 391200 | 8207509000 |
| 761 | Сверло Hammer Flex 202-265 DR WD DBL FLUTE 13,0мм*151/96мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ  | 391200 | 8207509000 |
| 762 | Сверло Hammer Flex 202-266 DR WD DBL FLUTE 14,0мм*151/96мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ  | 391200 | 8207509000 |
| 763 | Сверло Hammer Flex 202-267 DR WD DBL FLUTE 15,0мм*160/100мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ | 391200 | 8207509000 |
| 764 | Сверло Hammer Flex 202-268 DR WD DBL FLUTE 16,0мм*160/100мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ | 391200 | 8207509000 |
| 765 | Сверло Hammer Flex 202-269 DR WD DBL FLUTE 17,0мм*180/130мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ | 391200 | 8207509000 |
| 766 | Сверло Hammer Flex 202-270 DR WD DBL FLUTE 18,0мм*180/130мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ | 391200 | 8207509000 |
| 767 | Сверло Hammer Flex 202-271 DR WD DBL FLUTE 20,0мм*200/140мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ | 391200 | 8207509000 |
| 768 | Сверло Hammer Flex 202-275 DR WD регулируемое 6,0мм, диапазон 32-120мм                         | 391200 | 8207509000 |
| 769 | Сверло Hammer Flex 202-701 DR WD AB 10мм*165мм дерево, двойная спираль                         | 391200 | 8207509000 |
| 770 | Сверло Hammer Flex 202-702 DR WD AB 12мм*165мм дерево, двойная спираль                         | 391200 | 8207509000 |
| 771 | Сверло Hammer Flex 202-703 DR WD AB 14мм*165мм дерево, двойная спираль                         | 391200 | 8207509000 |
| 772 | Сверло Hammer Flex 202-704 DR WD AB 16мм*165мм дерево, двойная спираль                         | 391200 | 8207509000 |
| 773 | Сверло Hammer Flex 202-705 DR WD AB 18мм*165мм дерево, двойная спираль                         | 391200 | 8207509000 |
| 774 | Сверло Hammer Flex 202-706 DR WD AB 20мм*165мм дерево, двойная спираль                         | 391200 | 8207509000 |
| 775 | Сверло Hammer Flex 202-707 DR WD AB 22мм*165мм дерево, двойная спираль                         | 391200 | 8207509000 |
| 776 | Сверло Hammer Flex 202-708 DR WD AB 25мм*165мм дерево, двойная спираль                         | 391200 | 8207509000 |
| 777 | Сверло Hammer Flex 202-709 DR WD AB 28мм*165мм дерево, двойная спираль                         | 391200 | 8207509000 |
| 778 | Сверло Hammer Flex 202-710 DR WD AB 30мм*165мм дерево, двойная спираль                         | 391200 | 8207509000 |
| 779 | Сверло Hammer Flex 202-711 DR WD AB 32мм*165мм дерево, двойная спираль                         | 391200 | 8207509000 |
| 780 | Сверло Hammer Flex 202-853 DR WD STUB 3,0мм*47 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542       | 391200 | 8207509000 |





# Орган по сертификации продукции ООО «ОптимаТест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11АГ89 от 21 октября 2011 года.

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, литер Ц, оф. 314

Телефон: 8 (812) 335-05-11

|     |   |        |            |
|-----|---|--------|------------|
| 781 | Сверло Hammer Flex 202-854 DR WD STUB 3,2мм*47 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 782 | Сверло Hammer Flex 202-855 DR WD STUB 3,5мм*47 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 783 | Сверло Hammer Flex 202-856 DR WD STUB 4,0мм*53 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 784 | Сверло Hammer Flex 202-857 DR WD STUB 5,0мм*59 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 785 | Сверло Hammer Flex 202-858 DR WD STUB 6,0мм*59 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 786 | Сверло Hammer Flex 202-859 DR WD STUB 7,0мм*59 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 787 | Сверло Hammer Flex 202-860 DR WD STUB 8,0мм*60 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 788 | Сверло Hammer Flex 202-861 DR WD STUB 9,0мм*84 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 789 | Сверло Hammer Flex 202-862 DR WD STUB 10,0мм*89 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542 | 391200 | 8207509000 |
| 790 | Сверло для стяжек Hammer Flex 202-272 DR WD DBL FLUTE 4,0мм*50мм, зенкер 6,5мм, 5*50мм    | 391200 | 8207509000 |
| 791 | Сверло для стяжек Hammer Flex 202-273 DR WD DBL FLUTE 5,0мм*50мм, зенкер 9,5мм, 7*50мм    | 391200 | 8207509000 |
| 792 | Сверло для стяжек Hammer Flex 202-274 DR WD DBL FLUTE 5,0мм*70мм, зенкер 9,5мм, 7*70мм    | 391200 | 8207509000 |
| 793 | Сверло Hammer Flex 202-301 DR CR 4,0мм*75/40мм камень, DIN8039, HRC                       | 391200 | 8207509000 |
| 794 | Сверло Hammer Flex 202-302 DR CR 5,0мм*85/50мм камень, DIN8039, HRC                       | 391200 | 8207509000 |
| 795 | Сверло Hammer Flex 202-303 DR CR 6,0мм*100/60мм камень, DIN8039, HRC                      | 391200 | 8207509000 |
| 796 | Сверло Hammer Flex 202-304 DR CR 8,0мм*120/72мм камень, DIN8039, HRC                      | 391200 | 8207509000 |
| 797 | Сверло Hammer Flex 202-305 DR CR 10,0мм*120/72мм камень, DIN8039, HRC                     | 391200 | 8207509000 |
| 798 | Сверло Hammer Flex 202-306 DR CR 12,0мм*150/100мм камень, DIN8039, HRC                    | 391200 | 8207509000 |
| 799 | Сверло Hammer Flex 202-307 DR CR 3,0мм*60мм камень, DIN8039, HRC                          | 391200 | 8207509000 |
| 800 | Сверло Hammer Flex 202-308 DR CR 4,0мм*75мм камень, DIN8039, HRC                          | 391200 | 8207509000 |
| 801 | Сверло Hammer Flex 202-309 DR CR 5,0мм*85мм камень, DIN8039, HRC                          | 391200 | 8207509000 |
| 802 | Сверло Hammer Flex 202-310 DR CR 6,0мм*100мм камень, DIN8039, HRC                         | 391200 | 8207509000 |
| 803 | Сверло Hammer Flex 202-311 DR CR 7,0мм*100мм камень, DIN8039, HRC                         | 391200 | 8207509000 |
| 804 | Сверло Hammer Flex 202-312 DR CR 8,0мм*120мм камень, DIN8039, HRC                         | 391200 | 8207509000 |
| 805 | Сверло Hammer Flex 202-313 DR CR 9,0мм*120мм камень, DIN8039, HRC                         | 391200 | 8207509000 |
| 806 | Сверло Hammer Flex 202-314 DR CR 10,0мм*120мм камень, DIN8039, HRC                        | 391200 | 8207509000 |
| 807 | Сверло Hammer Flex 202-401 DR GL 3,0мм*60мм плитка\стекло                                 | 391200 | 8207509000 |
| 808 | Сверло Hammer Flex 202-402 DR GL 4,0мм*60мм плитка\стекло                                 | 391200 | 8207509000 |
| 809 | Сверло Hammer Flex 202-403 DR GL 5,0мм*63мм плитка\стекло                                 | 391200 | 8207509000 |





# Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11АГ89 от 21 октября 2011 года.

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, литер Ц, оф. 314

Телефон: 8 (812) 335-05-11

|     |  |        |            |
|-----|--|--------|------------|
| 810 | Сверло Hammer Flex 202-404 DR GL 6,0мм*65мм плитка\стекло,                             | 391200 | 8207509000 |
| 811 | Сверло Hammer Flex 202-405 DR GL 8,0мм*75мм плитка\стекло                              | 391200 | 8207509000 |
| 812 | Сверло Hammer Flex 202-406 DR GL 10,0мм*80мм плитка\стекло                             | 391200 | 8207509000 |
| 813 | Сверло Hammer Flex 202-407 DR GL 12,0мм*90мм плитка\стекло                             | 391200 | 8207509000 |
| 814 | Сверло Hammer Flex 202-408 БАЛЕРИНКА DR GL BN плитка\стекло                            | 391200 | 8207509000 |
| 815 | Сверло Hammer Flex 202-409 DR GL Quadro 3мм*60мм плитка\стекло                         | 391200 | 8207509000 |
| 816 | Сверло Hammer Flex 202-410 DR GL Quadro 4мм*60мм плитка\стекло                         | 391200 | 8207509000 |
| 817 | Сверло Hammer Flex 202-411 DR GL Quadro 5мм*67мм плитка\стекло                         | 391200 | 8207509000 |
| 818 | Сверло Hammer Flex 202-412 DR GL Quadro 6мм*72мм плитка\стекло                         | 391200 | 8207509000 |
| 819 | Сверло Hammer Flex 202-413 DR GL Quadro 8мм*80мм плитка\стекло                         | 391200 | 8207509000 |
| 820 | Сверло Hammer Flex 202-414 DR GL Quadro 10мм*90мм плитка\стекло                        | 391200 | 8207509000 |
| 821 | Сверло Hammer Flex 202-415 DR GL Quadro 12мм*100мм плитка\стекло                       | 391200 | 8207509000 |
| 822 | Сверло Hammer Flex 202-101 DR MT 1,0мм*40/18мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 823 | Сверло Hammer Flex 202-102 DR MT 1,5мм*40/18мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 824 | Сверло Hammer Flex 202-103 DR MT 2,0мм*49/24мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 825 | Сверло Hammer Flex 202-104 DR MT 2,5мм*57/30мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 826 | Сверло Hammer Flex 202-105 DR MT 3,0мм*61/33мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 827 | Сверло Hammer Flex 202-106 DR MT 3,2мм*65/36мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 828 | Сверло Hammer Flex 202-107 DR MT 3,3мм*65/36мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 829 | Сверло Hammer Flex 202-108 DR MT 3,5мм*70/39мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 830 | Сверло Hammer Flex 202-109 DR MT 4,0мм*75/43мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 831 | Сверло Hammer Flex 202-110 DR MT 4,2мм*75/43мм металл, DIN338, HSS-G, TIN              | 391200 | 8207509000 |
| 832 | Сверло Hammer Flex 202-111 DR MT 4,5мм*80/47мм металл, DIN338, HSS-G, TIN              | 391200 | 8207509000 |
| 833 | Сверло Hammer Flex 202-112 DR MT 4,8мм*86/52мм металл, DIN338, HSS-G, TIN              | 391200 | 8207509000 |
| 834 | Сверло Hammer Flex 202-113 DR MT 5,0мм*86/52мм металл, DIN338, HSS-G, TIN              | 391200 | 8207509000 |
| 835 | Сверло Hammer Flex 202-114 DR MT 5,5мм*93/57мм металл, DIN338, HSS-G, TIN              | 391200 | 8207509000 |
| 836 | Сверло Hammer Flex 202-115 DR MT 6,0мм*93/57мм металл, DIN338, HSS-G, TIN              | 391200 | 8207509000 |
| 837 | Сверло Hammer Flex 202-116 DR MT 6,5мм*101/63мм металл, DIN338, HSS-G, TIN             | 391200 | 8207509000 |
| 838 | Сверло Hammer Flex 202-117 DR MT 7,0мм*109/69мм металл, DIN338, HSS-G, TIN             | 391200 | 8207509000 |





# Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11AG89 от 21 октября 2011 года.

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, литер Ц, оф. 314

Телефон: 8 (812) 335-05-11

|     |  |        |            |
|-----|--|--------|------------|
| 839 | Сверло Hammer Flex 202-118 DR MT 8,0мм*117/75мм металл, DIN338, HSS-G, TIN             | 391200 | 8207509000 |
| 840 | Сверло Hammer Flex 202-119 DR MT 8,5мм*117/75мм металл, DIN338, HSS-G, TIN             | 391200 | 8207509000 |
| 841 | Сверло Hammer Flex 202-120 DR MT 9,0мм*125/81мм металл, DIN338, HSS-G, TIN             | 391200 | 8207509000 |
| 842 | Сверло Hammer Flex 202-121 DR MT 9,5мм*125/81мм металл, DIN338, HSS-G, TIN             | 391200 | 8207509000 |
| 843 | Сверло Hammer Flex 202-122 DR MT 10,0мм*133/87мм металл, DIN338, HSS-G, TIN            | 391200 | 8207509000 |
| 844 | Сверло Hammer Flex 202-123 DR MT 11,0мм*142/94мм металл, DIN338, HSS-G, TIN            | 391200 | 8207509000 |
| 845 | Сверло Hammer Flex 202-124 DR MT 12,0мм*151/101мм металл, DIN338, HSS-G, TIN           | 391200 | 8207509000 |
| 846 | Сверло Hammer Flex 202-125 DR MT 13,0мм*151/101мм металл, DIN338, HSS-G, TIN           | 391200 | 8207509000 |
| 847 | Сверло Hammer Flex 202-132 DR MT 2,5мм*51 (2pcs) двухстороннее, металл, HSS-6542, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 848 | Сверло Hammer Flex 202-133 DR MT 3,0мм*51 (2pcs) двухстороннее, металл, HSS-6542, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 849 | Сверло Hammer Flex 202-134 DR MT 3,2мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542              | 391200 | 8207509000 |
| 850 | Сверло Hammer Flex 202-135 DR MT 3,3мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542              | 391200 | 8207509000 |
| 851 | Сверло Hammer Flex 202-136 DR MT 3,5мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542              | 391200 | 8207509000 |
| 852 | Сверло Hammer Flex 202-137 DR MT 4,0мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542              | 391200 | 8207509000 |
| 853 | Сверло Hammer Flex 202-138 DR MT 4,2мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542              | 391200 | 8207509000 |
| 854 | Сверло Hammer Flex 202-139 DR MT 4,5мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542              | 391200 | 8207509000 |
| 855 | Сверло Hammer Flex 202-140 DR MT 5,0мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542              | 391200 | 8207509000 |
| 856 | Сверло Hammer Flex 202-145 DR MT 1,0мм*34 (5pcs) металл, HSS-4241, кованное, 5шт.      | 391200 | 8207509000 |
| 857 | Сверло Hammer Flex 202-146 DR MT 1,5мм*40 (5pcs) металл, HSS-4241, кованное, 5шт.      | 391200 | 8207509000 |
| 858 | Сверло Hammer Flex 202-147 DR MT 2,0мм*49 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное, 3шт.      | 391200 | 8207509000 |
| 859 | Сверло Hammer Flex 202-148 DR MT 2,5мм*57 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное, 3шт.      | 391200 | 8207509000 |
| 860 | Сверло Hammer Flex 202-149 DR MT 3,0мм*61 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное, 3шт.      | 391200 | 8207509000 |
| 861 | Сверло Hammer Flex 202-150 DR MT 3,2мм*65 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное, 3шт.      | 391200 | 8207509000 |
| 862 | Сверло Hammer Flex 202-151 DR MT 3,3мм*65 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное, 3шт.      | 391200 | 8207509000 |
| 863 | Сверло Hammer Flex 202-152 DR MT 3,5мм*70 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное, 3шт.      | 391200 | 8207509000 |
| 864 | Сверло Hammer Flex 202-153 DR MT 4,0мм*75 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное            | 391200 | 8207509000 |
| 865 | Сверло Hammer Flex 202-154 DR MT 4,2мм*75 металл, HSS-4241, кованное                   | 391200 | 8207509000 |
| 866 | Сверло Hammer Flex 202-155 DR MT 4,5мм*80 металл, HSS-4241, кованное                   | 391200 | 8207509000 |





# Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11AG89 от 21 октября 2011 года.

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, литер Ц, оф. 314

Телефон: 8 (812) 335-05-11

|     |   |        |            |
|-----|---|--------|------------|
| 867 | Сверло Hammer Flex 202-156 DR MT 4,8мм*86 металл, HSS-4241, кованное        | 391200 | 8207509000 |
| 868 | Сверло Hammer Flex 202-157 DR MT 5,0мм*86 металл, HSS-4241, кованное        | 391200 | 8207509000 |
| 869 | Сверло Hammer Flex 202-158 DR MT 5,5мм*93 металл, HSS-4241, кованное        | 391200 | 8207509000 |
| 870 | Сверло Hammer Flex 202-159 DR MT 6,0мм*93 металл, HSS-4241, кованное        | 391200 | 8207509000 |
| 871 | Сверло Hammer Flex 202-160 DR MT 6,5мм*101 металл, HSS-4241, кованное       | 391200 | 8207509000 |
| 872 | Сверло Hammer Flex 202-161 DR MT 7,0мм*109 металл, HSS-4241, кованное       | 391200 | 8207509000 |
| 873 | Сверло Hammer Flex 202-162 DR MT 8,0мм*117 металл, HSS-4241, кованное       | 391200 | 8207509000 |
| 874 | Сверло Hammer Flex 202-163 DR MT 8,5мм*117 металл, HSS-4241, кованное       | 391200 | 8207509000 |
| 875 | Сверло Hammer Flex 202-164 DR MT 9,0мм*125 металл, HSS-4241, кованное       | 391200 | 8207509000 |
| 876 | Сверло Hammer Flex 202-165 DR MT 9,5мм*125 металл, HSS-4241, кованное       | 391200 | 8207509000 |
| 877 | Сверло Hammer Flex 202-166 DR MT 10,0мм*133 металл, HSS-4241, кованное      | 391200 | 8207509000 |
| 878 | Сверло Hammer Flex 202-167 DR MT 11,0мм*142 металл, HSS-4241, кованное      | 391200 | 8207509000 |
| 879 | Сверло Hammer Flex 202-168 DR MT 12,0мм*151 металл, HSS-4241, кованное      | 391200 | 8207509000 |
| 880 | Сверло Hammer Flex 202-169 DR MT 13,0мм*151 металл, HSS-4241, кованное      | 391200 | 8207509000 |
| 881 | Сверло Hammer Flex 202-501 DR CO 1,00мм*40мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70  | 391200 | 8207509000 |
| 882 | Сверло Hammer Flex 202-502 DR CO 1,50мм*40мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70  | 391200 | 8207509000 |
| 883 | Сверло Hammer Flex 202-503 DR CO 2,00мм*49мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70  | 391200 | 8207509000 |
| 884 | Сверло Hammer Flex 202-504 DR CO 2,50*мм57мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70  | 391200 | 8207509000 |
| 885 | Сверло Hammer Flex 202-505 DR CO 3,00мм*61мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70  | 391200 | 8207509000 |
| 886 | Сверло Hammer Flex 202-506 DR CO 3,50мм*70мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70  | 391200 | 8207509000 |
| 887 | Сверло Hammer Flex 202-507 DR CO 4,00мм*75мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70  | 391200 | 8207509000 |
| 888 | Сверло Hammer Flex 202-508 DR CO 4,50мм*80мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70  | 391200 | 8207509000 |
| 889 | Сверло Hammer Flex 202-509 DR CO 5,00мм*86мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70  | 391200 | 8207509000 |
| 890 | Сверло Hammer Flex 202-510 DR CO 5,50мм*93мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70  | 391200 | 8207509000 |
| 891 | Сверло Hammer Flex 202-511 DR CO 6,00мм*93мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70  | 391200 | 8207509000 |
| 892 | Сверло Hammer Flex 202-512 DR CO 6,50мм*101мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70 | 391200 | 8207509000 |
| 893 | Сверло Hammer Flex 202-513 DR CO 7,00мм*109мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70 | 391200 | 8207509000 |
| 894 | Сверло Hammer Flex 202-514 DR CO 7,50мм*109мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70 | 391200 | 8207509000 |
| 895 | Сверло Hammer Flex 202-515 DR CO 8,00мм*117мм кобальт M35, DIN338,          | 391200 | 8207509000 |



# Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11АГ89 от 21 октября 2011 года.

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, литер Ц, оф. 314

Телефон: 8 (812) 335-05-11

|     | HRC65-70   |        |            |
|-----|--|--------|------------|
| 896 | Сверло Hammer Flex 202-516 DR CO 8,50мм*117мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70          | 391200 | 8207509000 |
| 897 | Сверло Hammer Flex 202-517 DR CO 9,00мм*125мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70          | 391200 | 8207509000 |
| 898 | Сверло Hammer Flex 202-518 DR CO 9,50мм*125мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70          | 391200 | 8207509000 |
| 899 | Сверло Hammer Flex 202-519 DR CO 10,00мм*133мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70         | 391200 | 8207509000 |
| 900 | Сверло Hammer Flex 202-520 DR CO 11,00мм*142мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70         | 391200 | 8207509000 |
| 901 | Сверло Hammer Flex 202-521 DR CO 12,00мм*151мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70         | 391200 | 8207509000 |
| 902 | Сверло Hammer Flex 202-522 DR CO 13,00мм*151мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70         | 391200 | 8207509000 |
| 903 | Сверло Hammer Flex 202-601 DR LG 6,00мм*139мм удлиненное HSS6542, DIN340             | 391200 | 8207509000 |
| 904 | Сверло Hammer Flex 202-602 DR LG 8,00мм*165мм удлиненное HSS6542, DIN340             | 391200 | 8207509000 |
| 905 | Сверло Hammer Flex 202-603 DR LG 10,00мм*184мм удлиненное HSS6542, DIN340            | 391200 | 8207509000 |
| 906 | Сверло Hammer Flex 202-604 DR LG 12,00мм*205мм удлиненное HSS6542, DIN340            | 391200 | 8207509000 |
| 907 | Сверло Hammer Flex 202-605 DR MT TURBO 1,0мм*34 (2pcs) металл, DIN338, HSS6542, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 908 | Сверло Hammer Flex 202-606 DR MT TURBO 1,5мм*40 (2pcs) металл, DIN338, HSS6542, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 909 | Сверло Hammer Flex 202-607 DR MT TURBO 2,0мм*49 (2pcs) металл, DIN338, HSS6542, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 910 | Сверло Hammer Flex 202-608 DR MT TURBO 2,5мм*57 (2pcs) металл, DIN338, HSS6542, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 911 | Сверло Hammer Flex 202-609 DR MT TURBO 3,0мм*61 (2pcs) металл, DIN338, HSS6542, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 912 | Сверло Hammer Flex 202-610 DR MT TURBO 3,2мм*65 металл, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 913 | Сверло Hammer Flex 202-611 DR MT TURBO 3,3мм*65 металл, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 914 | Сверло Hammer Flex 202-612 DR MT TURBO 3,5мм*70 металл, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 915 | Сверло Hammer Flex 202-613 DR MT TURBO 4,0мм*75 металл, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 916 | Сверло Hammer Flex 202-614 DR MT TURBO 4,2мм*75 металл, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 917 | Сверло Hammer Flex 202-615 DR MT TURBO 4,5мм*80 металл, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 918 | Сверло Hammer Flex 202-616 DR MT TURBO 4,8мм*86 металл, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 919 | Сверло Hammer Flex 202-617 DR MT TURBO 5,0мм*86 металл, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 920 | Сверло Hammer Flex 202-618 DR MT TURBO 5,5мм*93 металл, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 921 | Сверло Hammer Flex 202-619 DR MT TURBO 6,0мм*93 металл, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 922 | Сверло Hammer Flex 202-620 DR MT TURBO 6,5мм*101 металл, DIN338, HSS6542             | 391200 | 8207509000 |





# Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11AG89 от 21 октября 2011 года.

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, литер Ц, оф. 314

Телефон: 8 (812) 335-05-11

|     |  |        |            |
|-----|--|--------|------------|
| 923 | Сверло Hammer Flex 202-621 DR MT TURBO 7,0мм*109 металл, DIN338, HSS6542                           | 391200 | 8207509000 |
| 924 | Сверло Hammer Flex 202-622 DR MT TURBO 8,0мм*117 металл, DIN338, HSS6542                           | 391200 | 8207509000 |
| 925 | Сверло Hammer Flex 202-623 DR MT TURBO 8,5мм*117 металл, DIN338, HSS6542                           | 391200 | 8207509000 |
| 926 | Сверло Hammer Flex 202-624 DR MT TURBO 9,0мм*125 металл, DIN338, HSS6542                           | 391200 | 8207509000 |
| 927 | Сверло Hammer Flex 202-625 DR MT TURBO 9,5мм*125 металл, DIN338, HSS6542                           | 391200 | 8207509000 |
| 928 | Сверло Hammer Flex 202-626 DR MT TURBO 10,0мм*133 металл, DIN338, HSS6542                          | 391200 | 8207509000 |
| 929 | Сверло Hammer Flex 202-627 DR MT TURBO 11,0мм*142 металл, DIN338, HSS6542                          | 391200 | 8207509000 |
| 930 | Сверло Hammer Flex 202-628 DR MT TURBO 12,0мм*151 металл, DIN338, HSS6542                          | 391200 | 8207509000 |
| 931 | Сверло Hammer Flex 202-629 DR MT TURBO 13,0мм*151 металл, DIN338, HSS6542                          | 391200 | 8207509000 |
| 932 | Сверло Hammer Flex 202-801 DR MT 2,0мм*69 (2pcs) тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 933 | Сверло Hammer Flex 202-802 DR MT 2,5мм*77 (2pcs) тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 934 | Сверло Hammer Flex 202-803 DR MT 3,0мм*81 (2pcs) тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 935 | Сверло Hammer Flex 202-804 DR MT 3,2мм*90 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN              | 391200 | 8207509000 |
| 936 | Сверло Hammer Flex 202-805 DR MT 3,5мм*90 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN              | 391200 | 8207509000 |
| 937 | Сверло Hammer Flex 202-806 DR MT 4,0мм*95 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN              | 391200 | 8207509000 |
| 938 | Сверло Hammer Flex 202-807 DR MT 4,2мм*100 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN             | 391200 | 8207509000 |
| 939 | Сверло Hammer Flex 202-808 DR MT 4,5мм*100 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN             | 391200 | 8207509000 |
| 940 | Сверло Hammer Flex 202-809 DR MT 5,0мм*106 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN             | 391200 | 8207509000 |
| 941 | Сверло Hammer Flex 202-810 DR MT 6,0мм*113 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN             | 391200 | 8207509000 |
| 942 | Сверло Hammer Flex 202-811 DR MT STUB 2,0мм*36мм (2pcs) металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 943 | Сверло Hammer Flex 202-812 DR MT STUB 2,5мм*38мм (2pcs) металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542, 2шт. | 391200 | 8207509000 |
| 944 | Сверло Hammer Flex 202-813 DR MT STUB 3,0мм*38мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 945 | Сверло Hammer Flex 202-814 DR MT STUB 3,3мм*40мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 946 | Сверло Hammer Flex 202-815 DR MT STUB 3,5мм*44мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 947 | Сверло Hammer Flex 202-816 DR MT STUB 4,0мм*44мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 948 | Сверло Hammer Flex 202-817 DR MT STUB 4,2мм*46мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 949 | Сверло Hammer Flex 202-818 DR MT STUB 4,5мм*46мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |
| 950 | Сверло Hammer Flex 202-819 DR MT STUB 4,8мм*50мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542              | 391200 | 8207509000 |



# Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11АГ89 от 21 октября 2011 года.

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12, литер Ц, оф. 314

Телефон: 8 (812) 335-05-11

|     |   |        |            |
|-----|---|--------|------------|
| 951 | Сверло Hammer Flex 202-820 DR MT STUB 5,0мм*50мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542     | 391200 | 8207509000 |
| 952 | Сверло Hammer Flex 202-821 DR MT STUB 5,5мм*50мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542     | 391200 | 8207509000 |
| 953 | Сверло Hammer Flex 202-822 DR MT STUB 6,0мм*50мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542     | 391200 | 8207509000 |
| 954 | Сверло Hammer Flex 202-823 DR MT STUB 6,5мм*50мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542     | 391200 | 8207509000 |
| 955 | Сверло Hammer Flex 202-824 DR MT STUB 7,0мм*50мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542     | 391200 | 8207509000 |
| 956 | Сверло Hammer Flex 202-825 DR MT STUB 7,5мм*51мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542     | 391200 | 8207509000 |
| 957 | Сверло Hammer Flex 202-826 DR MT STUB 8,0мм*51мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542     | 391200 | 8207509000 |
| 958 | Сверло Hammer Flex 202-827 DR MT STUB 8,5мм*53мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542     | 391200 | 8207509000 |
| 959 | Сверло Hammer Flex 202-828 DR MT STUB 9,0мм*53мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542     | 391200 | 8207509000 |
| 960 | Сверло Hammer Flex 202-829 DR MT STUB 9,5мм*54мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542     | 391200 | 8207509000 |
| 961 | Сверло Hammer Flex 202-830 DR MT STUB 10,0мм*54мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542    | 391200 | 8207509000 |
| 962 | Сверло Hammer Flex 202-831 DR MT STUB 3,0мм*47 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 963 | Сверло Hammer Flex 202-832 DR MT STUB 3,2мм*47 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 964 | Сверло Hammer Flex 202-833 DR MT STUB 3,5мм*47 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 965 | Сверло Hammer Flex 202-834 DR MT STUB 4,0мм*53 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 966 | Сверло Hammer Flex 202-835 DR MT STUB 5,0мм*59 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 967 | Сверло Hammer Flex 202-836 DR MT STUB 6,0мм*59 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 968 | Сверло Hammer Flex 202-837 DR MT STUB 7,0мм*59 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 969 | Сверло Hammer Flex 202-838 DR MT STUB 8,0мм*60 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 970 | Сверло Hammer Flex 202-839 DR MT STUB 9,0мм*84 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542  | 391200 | 8207509000 |
| 971 | Сверло Hammer Flex 202-840 DR MT STUB 10,0мм*89 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542 | 391200 | 8207509000 |
| 972 | Сверло Hammer Flex 202-841 DR MT JOB 2,0мм*49 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542    | 391200 | 8207509000 |
| 973 | Сверло Hammer Flex 202-842 DR MT JOB 3,0мм*61 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542    | 391200 | 8207509000 |
| 974 | Сверло Hammer Flex 202-843 DR MT JOB 4,0мм*75 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542    | 391200 | 8207509000 |
| 975 | Сверло Hammer Flex 202-844 DR MT JOB 5,0мм*86 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542    | 391200 | 8207509000 |
| 976 | Сверло Hammer Flex 202-845 DR MT JOB 6,0мм*93 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542    | 391200 | 8207509000 |
| 977 | Сверло Hammer Flex 202-846 DR MT JOB 7,0мм*109 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542   | 391200 | 8207509000 |
| 978 | Сверло Hammer Flex 202-847 DR MT JOB 8,0мм*117 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542   | 391200 | 8207509000 |