

Дата печати: 19.05.2020

Версия 1

Дата пересмотра:

Паспорт безопасности

Гель для рук с антибактериальным эффектом
ТУ 20.42.15-007-01760782-2020

1. Наименование вещества/материала и сведения о производителе/поставщике

Название продукта: Гель для рук с антибактериальным эффектом
Поставщик: ООО «ДЭК»
195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, к.3, лит.Б, оф.913
Тел. (многоканальный)/факс +7 (812) 347-87-10
Телефон для экстренных консультаций: +7 (812) 347-87-10

2. Состав / информация об опасных ингредиентах

Ингредиент	CAS №	Концентрация, % масс.	Классификация:
Пропантриол-1,2,3	56-81-5	2,0 - 2,5	67/548/ЕЕС Не классифицируется
Пропан-2-ол	67-63-0	65,0 - 70,0	F; R11 Xi; R36 R67

3. Виды опасного воздействия

Пути возможного поступления в организм: Через рот (при проглатывании), через кожу и слизистые оболочки глаз, через органы дыхания.
Острая токсичность: Опасно при проглатывании, раздражает глаза и слизистые оболочки.
Поражаемые органы: Дыхательная и центральная нервная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, глаза.
Симптомы острого отравления: Нарушение дыхания, кровообращения, головная боль. При попадании в желудок – боли в животе, ощущение жжения, понос, рвота. Поражение органов пищеварения, печени.

4. Меры первой помощи

При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут, обратиться за медицинской помощью.
При попадании на кожу: Нет последствий.
При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.
Органы дыхания: Свежий воздух, покой. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

5. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Показатели пожаро/взрывоопасности: Горючий препарат согласно ГОСТ 12.1.044. Взрыво – и пожаробезопасен. При пожаре могут образовываться раздражающие и токсичные газы и/или испарения.
Средства пожаротушения: Тонкораспыленная вода, пена, сухие средства пожаротушения, углекислота.

Дата печати: 19.05.2020

Версия 1

Дата пересмотра:

Специальное защитное
оборудование для
пожарных:
Утилизация остатков
горения:

Автономный дыхательный аппарат, персональное защитное оборудование.
Утилизация остатков горения и загрязненной воды после пожаротушения
должна осуществляться в соответствии с местными нормативами

6. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности:

Эвакуировать персонал в безопасные места.
Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.
Использовать средства индивидуальной защиты.
Чистота воздуха рабочих помещений должна обеспечиваться приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.
Предотвратить попадание средства в стоки.
Не заражать поверхностную воду.
Эвакуировать персонал в безопасные места. Нейтрализовать хлорной известью, слабым раствором кислоты; промыть большим количеством воды.

Предупредительные меры по
охране окружающей среды:
Способы дезактивации:

7. Правила обращения и хранения

Обращение:

Избегать попадания в глаза. О мерах по личной защите см. раздел 8.
Использовать средства индивидуальной защиты. Придерживаться всех указаний паспорта безопасности. Курить, пить и принимать пищу на рабочих местах запрещается. Пустые контейнеры могут быть опасны.
Средство хранить в закрытой заводской таре в сухом, вентилируемом помещении, вдали от открытых источников огня и нагретых поверхностей при температуре от +5°C до +25 °C. Защищать средство от воздействия прямых солнечных лучей. Тара должна быть аккуратно закрыта и установлена в вертикальное положение для предотвращения утечки.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя.
Хранить в недоступном для посторонних месте.

Условия хранения:

8. Правила и меры по обеспечению безопасности персонала

Защита глаз:

Закрытые герметичные очки по ГОСТ 12.4.013 или защитная маска для лица по ГОСТ 12.4.041, защитные щитки по ГОСТ 12.4.023.

Защита рук:

Рекомендуется использовать химически стойкие перчатки. Перчатки обеспечивают защиту от всех вредных воздействий. Необходимо соблюдать инструкции относительно проницаемости и времени разрыва материала (время износа перчаток), обращать внимание на конкретные условия эксплуатации (опасность порезов, абразивный износ, время контакта).
Химически стойкая спецодежда и обувь.
Респиратор с фильтром.

Защита кожи и тела:
Защита дыхательных
путей:

Гигиенические меры:
Технические меры:

Регулярная уборка помещений, чистка оборудования и одежды.
Чистота воздуха рабочих помещений обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние:

Цвет:

Запах:

Однородная гелеобразная масса.
От бесцветного до светло-желтого цвета, оттенок не нормируется.
Специфический.

Дата печати: 19.05.2020

Версия 1

Дата пересмотра:

рН:	5,0 – 8,5 (водный раствор с массовой долей 10 %).
Окислительные свойства:	Нет.
Давление паров:	Не определено.
Относительная плотность:	800 – 1000 кг/м ³ .
Показатель преломления:	Не определено.
Растворимость в воде:	Хорошая.

10. Стабильность и химическая активность

Стабильность:	Средство стабильно при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Материалы, контакта с которыми следует избегать:	Несовместимо с сильными кислотами и окислителями, аминами, меркаптанами, сильными восстановителями.
Информация об опасных продуктах разложения:	Оксиды углерода.

11. Токсикологическая информация

Токсичность:	Относится к веществам 4 класса опасности (умеренно опасное вещество) по ГОСТ 12.1.007.
--------------	--

12. Воздействие на окружающую среду

Токсичность:	Средство опасно для водных организмов.
--------------	--

13. Утилизация и/или захоронение отходов (остатков)

Предупредительные меры по охране окружающей среды:	Предотвратить попадание жидкости в стоки. Не заражать поверхностную воду.
Уничтожение:	Удалить в качестве особых отходов в соответствии с СанПин 2.1.7.1322 или в соответствии с местными, региональными и федеральными нормативными документами, и законодательными актами.
Упаковка:	Не использовать повторно.

14. Правила транспортирования

Транспортировка:	Транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
------------------	--

15. Законодательная информация

Этикетка:	По ГОСТ 19433 не классифицируется.
Меры безопасности:	R11: Огнеопасно R36: Вызывает раздражение глаз R67: Пары могут вызвать сонливость и головокружение S2: Хранить вдали от детей

Дата печати: 19.05.2020

Версия 1

Дата пересмотра:

S36/37/39: Работать в подходящей спецодежде, перчатках и с использованием средств защиты лица
S45: В случае несчастного случая, или при ухудшении самочувствия немедленно обратиться к врачу (если возможно, показать врачу этикетку продукта)
S61: Не допускать попадания в окружающую среду

16. Дополнительная информация

Рекомендации по
применению:

Гель для рук с антибактериальным эффектом должен использоваться в соответствии с инструкцией по применению.

Генеральный директор
ООО «ДЭК»



В.С.Цой

